


BANCAL

- 50 años de garantía en exterior
- 25 años de garantía bajo agua
- 100% madera natural, sin químicos tóxicos
- Para todo tipo de climas, con baja acumulación de calor
- Indigestible para termitas y otros insectos



BANCAL

- 50 años de garantía en exterior
- 25 años de garantía bajo agua
- 100% madera natural, sin químicos tóxicos
- Para todo tipo de climas, con baja acumulación de calor
- Indigestible para termitas y otros insectos





Medidas Jardinera Bancal

ANCHO cm	LARGO cm	LARGO cm						ALTURA + TAPA cm					
40	40	40	80	120	200	240	360	390	16,5	31	45,5	60	74,5
60	60	60	120	180	240	360	390	•	16,5	31	45,5	60	74,5
80	80	80	120	160	180	240	360	390	16,5	31	45,5	60	74,5
90	90	90	120	180	240	360	390	•	16,5	31	45,5	60	74,5
120	120	120	180	240	360	390	•	•	16,5	31	45,5	60	74,5
130	130	130	180	240	360	390	•	•	16,5	31	45,5	60	74,5
180	180	180	240	360	390	•	•	•	16,5	31	45,5	60	74,5
195	195	195	240	360	390	•	•	•	16,5	31	45,5	60	74,5
240	240	240	•	•	•	•	•	•	16,5	31	45,5	60	74,5
360	360	360	•	•	•	•	•	•	16,5	31	45,5	60	74,5
390	390	390	•	•	•	•	•	•	16,5	31	45,5	60	74,5
Formato		Formato						Formato de Altura +14,5 cm por nivel					

La Jardinera Bancal se puede fabricar a pedido con medidas especiales.**

BANCAL

- 50 años de garantía en exterior
- 25 años de garantía bajo agua
- 100% madera natural, sin químicos tóxicos
- Para todo tipo de climas, con baja acumulación de calor
- Indigestible para termitas y otros insectos



- 1 - Placa de sellado de MDF acetilado (Tricoya).
- 2 - Travesaño de refuerzo en bruto de madera Leaf acetilada.
- 3 - Pilar estructural de madera Leaf acetilada.
- 4 - Recubrimiento lateral de madera Leaf acetilada.
- 5 - Tapa final de madera Leaf acetilada.
- 6 - Tornillo de acero inoxidable.


 BANCAL

- 50 años de garantía en exterior
- 25 años de garantía bajo agua
- 100% madera natural, sin químicos tóxicos
- Para todo tipo de climas, con baja acumulación de calor
- Indigestible para termitas y otros insectos

Todas nuestras tablas de madera modificada con borde recto y canto redondeado o con unión tinglada cumplen con la durabilidad Clase 1 de acuerdo a EN 113 y estabilidad dimensional en el largo/ancho de $\pm 0.1\%$ de hinchamiento de $\pm 1.0\%$ de acuerdo a EN318.



Madera Acetilada

Ventajas



Carbono
negativo y
Renovable

- Carbono negativo.
- Natural y renovable.



60 años
vida útil mínima
(BRE)*

- Liviano.
- 50 Años de Garantía del Sustrato al exterior y 25 años bajo agua o tierra.
- Programa Leaf Cycle - Garantía de uso en fin de vida útil.



50 años de
garantía

- Superficies duras, fáciles de limpiar y mantener.
- Resistente a insectos, hongos y microorganismos.
- Resistente al impacto.
- Más flexible por su composición de fibras naturales.
- Garantía independiente de zona geográfica de instalación.



Libertad de
diseño

- Resistente a agentes químicos y congelamiento.
- Flexible, libertad de diseño.
- Fácil de cortar en obra con elementos de corte para madera.