

leaf<sup>®</sup>  
Low Carbon  
High Design

## Celosías Fijas de Madera Acetilada



Carbono  
negativo y  
Renovable



60 años  
vida útil mínima  
(BRE)\*



50 años de  
garantía



Libertad de  
diseño

Email\_ [proyectos@leafpanel.com](mailto:proyectos@leafpanel.com)

[www.leafpanel.com](http://www.leafpanel.com)

accoya 

# LEAF - Celosías Fijas



- Celosías de madera acetilada -
- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Carbono negativo, 100% natural -
- Sin químicos tóxicos -



# LEAF - Celosías Fijas




Elije formato, largo, ángulo, distanciamiento y color.

- Celosías Shedo es una solución arquitectónica de madera acetilada que se focaliza en el control solar y regulación de la permeabilidad visual de un espacio interior o exterior -
- Aplicación en edificios corporativos, residenciales, industriales, gubernamentales -

## Formatos\_

Secciones disponibles de celosías.


Terminación de bordes con canto redondeado o rectos.




## Módulos Pre - Armados\_

Puedes llevar módulos pre-fabricados para instalar en obra. Ofrecemos varias combinaciones de armado, según solicitudes del proyecto.

### \_Módulo Shedo Horizontal



### \_Módulo Shedo Vertical



## Largos de tabla según disponibilidad\_



## Líneas de color para Celosías Shedo

\* Para ver más colores, ir a cartas de colores

### Colores Línea Beta

Impregnante y Barniz sobre madera



### Colores Línea Olium

Aceite sobre madera










# LEAF - Celosías Fijas



Rendimiento del producto.



Producto	Producto (mm)	Largo de Tabla (mm)	Distancia estándar a eje entre tablas (mm).	Cantidad de tablas por m2	Rendimiento: m2 x tabla
<p>Shedo 20 x 20</p> 	20 x 20	2400	40	10,417	0,096 m2
	20 x 20	3000	40	8,334	0,12 m2
	20 x 20	3600	40	6,944	0,144 m2
	20 x 20	4200	40	5,952	0,168 m2
	20 x 20	4800	40	5,208	0,192 m2
<p>Shedo 20 x 30</p> 	20 x 30	2400	60	6,944	0,144 m2
	20 x 30	3000	60	5,556	0,18 m2
	20 x 30	3600	60	4,63	0,216 m2
	20 x 30	4200	60	3,968	0,252 m2
	20 x 30	4800	60	3,472	0,288 m2
<p>Shedo 20 x 45</p> 	20 x 45	2400	75	5,555	0,18 m2
	20 x 45	3000	75	4,444	0,225 m2
	20 x 45	3600	75	3,704	0,27 m2
	20 x 45	4200	75	3,175	0,315 m2
	20 x 45	4800	75	2,778	0,36 m2
<p>Shedo 20 x 70</p> 	20 x 70	2400	100	4,167	0,24 m2
	20 x 70	3000	100	3,334	0,30 m2
	20 x 70	3600	100	2,778	0,36 m2
	20 x 70	4200	100	2,381	0,42 m2
	20 x 70	4800	100	2,083	0,48 m2
<p>Shedo 20 x 145</p> 	20 x 145	2400	160	2,604	0,384 m2
	20 x 145	3000	160	2,083	0,48 m2
	20 x 145	3600	160	1,736	0,576 m2
	20 x 145	4200	160	1,488	0,672 m2
	20 x 145	4800	160	1,302	0,768 m2

\* Para cálculo de rendimiento en celosías Shedó, se considera un distanciamiento estándar entre tablas para cada formato, el cual puede variar de acuerdo a la solicitud del cliente. El distanciamiento entre tablas está ligado al rendimiento por m2.

# LEAF - Celosías Fijas



Rendimiento del producto.



Producto	Producto (mm)	Largo de Tabla (mm)	Distancia estándar a eje entre tablas (mm).	Cantidad de tablas por m2	Rendimiento: m2 x tabla
<b>Shedo 30 x 30</b> 	30 x 30	2400	60	6,944	0,144 m2
	30 x 30	3000	60	5,556	0,18 m2
	30 x 30	3600	60	4,63	0,216 m2
	30 x 30	4200	60	3,968	0,252 m2
	30 x 30	4800	60	3,472	0,288 m2
<b>Shedo 30 x 45</b> 	30 x 45	2400	75	5,555	0,18 m2
	30 x 45	3000	75	4,444	0,225 m2
	30 x 45	3600	75	3,704	0,27 m2
	30 x 45	4200	75	3,175	0,315 m2
	30 x 45	4800	75	2,778	0,36 m2
<b>Shedo 30 x 70</b> 	30 x 70	2400	100	4,167	0,24 m2
	30 x 70	3000	100	3,334	0,30 m2
	30 x 70	3600	100	2,778	0,36 m2
	30 x 70	4200	100	2,381	0,42 m2
	30 x 70	4800	100	2,083	0,48 m2
<b>Shedo 30 x 145</b> 	30 x 145	2400	160	2,604	0,384 m2
	30 x 145	3000	160	2,083	0,48 m2
	30 x 145	3600	160	1,736	0,576 m2
	30 x 145	4200	160	1,488	0,672 m2
	30 x 145	4800	160	1,302	0,768 m2

\* Para cálculo de rendimiento en celosías Shedo, se considera un distanciamiento estándar entre tablas para cada formato, el cual puede variar de acuerdo a la solicitud del cliente. El distanciamiento entre tablas está ligado al rendimiento por m2.

# LEAF - Celosías Fijas



Fotos de proyectos.







# LEAF - Celosías Fijas



Detalles  
del producto.



## Módulos Shedo Plus Fijos

Producto	Ancho de Módulo (mm)	Altura de Módulo (mm)	Formato de tablas (mm)	Distancia estándar a eje entre tablas (mm).	Rendimiento: m2 x módulo
Shedo Plus Fijo 600 x 2400 / 3000 	600	2400	20 x 20	40	1,44 m2
	600	2400	20 x 30	60	1,44 m2
	600	2400	20 x 45	75	1,44 m2
	600	2400	20 x 70	100	1,44 m2
	600	3000	20 x 20	40	1,8 m2
	600	3000	20 x 30	60	1,8 m2
	600	3000	20 x 45	75	1,8 m2
	600	3000	20 x 70	100	1,8 m2
Shedo Plus Fijo 800 x 2400 / 3000 	800	2400	20 x 20	40	1,92 m2
	800	2400	20 x 30	60	1,92 m2
	800	2400	20 x 45	75	1,92 m2
	800	2400	20 x 70	100	1,92 m2
	800	3000	20 x 20	40	2,4 m2
	800	3000	20 x 30	60	2,4 m2
	800	3000	20 x 45	75	2,4 m2
	800	3000	20 x 70	100	2,4 m2
Shedo Plus Fijo 1000 x 2400 / 3000 	1000	2400	20 x 20	40	2,4 m2
	1000	2400	20 x 30	60	2,4 m2
	1000	2400	20 x 45	75	2,4 m2
	1000	2400	20 x 70	100	2,4 m2
	1000	3000	20 x 20	40	3,0 m2
	1000	3000	20 x 30	60	3,0 m2
	1000	3000	20 x 45	75	3,0 m2
	1000	3000	20 x 70	100	3,0 m2
Shedo Plus Fijo 1200 x 2400 / 3000 	1200	2400	20 x 20	40	2,88 m2
	1200	2400	20 x 30	60	2,88 m2
	1200	2400	20 x 45	75	2,88 m2
	1200	2400	20 x 70	100	2,88 m2
	1200	3000	20 x 20	40	3,6 m2
	1200	3000	20 x 30	60	3,6 m2
	1200	3000	20 x 45	75	3,6 m2
	1200	3000	20 x 70	100	3,6 m2

\* Para cálculo de rendimiento en celosías Shedo Plus, se considera un distanciamiento estándar entre tablas para cada formato, el cual puede variar de acuerdo a la solicitud del cliente.





Avenida Los Libertadores/  
Lote 15-11/ Parque Industrial  
Los Libertadores/ Colina/  
Santiago/ Chile.

Tel\_ +56 2 3223 3361  
Email\_ proyectos@leafpanel.com  
[www.leafpanel.com](http://www.leafpanel.com)