



Low Carbon
High Design

Shedo

Celosías de madera acetilada



Carbono
negativo y
Renovable



60 años
vida útil mínima
(BRE)*



50 años de
garantía



Libertad de
diseño

Email_ proyectos@leafpanel.com

www.leafpanel.com



- Celosías plegables y correderas de madera acetilada -
- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Carbono negativo, 100% natural -
- Sin químicos tóxicos -






Elije formato, largo, ángulo, distanciamiento y color.

- Celosías de madera 100% natural, sin químicos tóxicos -
- Terminación con impregnante y barniz -
- Uso en fachadas, ventanas, muros -
- Aplicación en edificios corporativos, residenciales, industriales, gubernamentales -

Formatos_

Secciones disponibles de celosías.


Terminación de bordes con canto redondeado.




Módulos Pre - Armados_

Puedes llevar módulos pre-fabricados para instalar en obra.
Ofrecemos varias combinaciones de armado, según solicitudes del proyecto.

Módulo Shedo Horizontal



Módulo Shedo Vertical



Largos de tabla según disponibilidad_

2400 mm
3000 mm

3600 mm
4200 mm



Línea de color para Shedo_

Colores Línea Beta

Impregnante y Barniz sobre madera





Rendimiento
del producto.



Producto	Producto (mm)	Largo de Tabla (mm)	Distancia estándar a eje entre tablas (mm).	Cantidad de tablas por m2	Rendimiento: m2 x tabla
 Shedo 20 x 20	20 x 20	2400	40	10,417	0,096 m2
	20 x 20	3000	40	8,334	0,12 m2
	20 x 20	3600	40	6,944	0,144 m2
	20 x 20	4200	40	5,952	0,168 m2
	20 x 20	4800	40	5,208	0,192 m2
 Shedo 20 x 30	20 x 30	2400	60	6,944	0,144 m2
	20 x 30	3000	60	5,556	0,18 m2
	20 x 30	3600	60	4,63	0,216 m2
	20 x 30	4200	60	3,968	0,252 m2
	20 x 30	4800	60	3,472	0,288 m2
 Shedo 20 x 45	20 x 45	2400	75	5,555	0,18 m2
	20 x 45	3000	75	4,444	0,225 m2
	20 x 45	3600	75	3,704	0,27 m2
	20 x 45	4200	75	3,175	0,315 m2
	20 x 45	4800	75	2,778	0,36 m2
 Shedo 20 x 70	20 x 70	2400	100	4,167	0,24 m2
	20 x 70	3000	100	3,334	0,30 m2
	20 x 70	3600	100	2,778	0,36 m2
	20 x 70	4200	100	2,381	0,42 m2
	20 x 70	4800	100	2,083	0,48 m2
 Shedo 20 x 145	20 x 145	2400	160	2,604	0,384 m2
	20 x 145	3000	160	2,083	0,48 m2
	20 x 145	3600	160	1,736	0,576 m2
	20 x 145	4200	160	1,488	0,672 m2
	20 x 145	4800	160	1,302	0,768 m2

* Para cálculo de rendimiento en celosías Shedo, se considera un distanciamiento estándar entre tablas para cada formato, el cual puede variar de acuerdo a la solicitud del cliente. El distanciamiento entre tablas está ligado al rendimiento por m2.



Rendimiento
del producto.



Producto	Producto (mm)	Largo de Tabla (mm)	Distancia estándar a eje entre tablas (mm).	Cantidad de tablas por m2	Rendimiento: m2 x tabla
Shedo 30 x 30	30 x 30	2400	60	6,944	0,144 m2
	30 x 30	3000	60	5,556	0,18 m2
	30 x 30	3600	60	4,63	0,216 m2
	30 x 30	4200	60	3,968	0,252 m2
	30 x 30	4800	60	3,472	0,288 m2
Shedo 30 x 45	30 x 45	2400	75	5,555	0,18 m2
	30 x 45	3000	75	4,444	0,225 m2
	30 x 45	3600	75	3,704	0,27 m2
	30 x 45	4200	75	3,175	0,315 m2
	30 x 45	4800	75	2,778	0,36 m2
Shedo 30 x 70	30 x 70	2400	100	4,167	0,24 m2
	30 x 70	3000	100	3,334	0,30 m2
	30 x 70	3600	100	2,778	0,36 m2
	30 x 70	4200	100	2,381	0,42 m2
	30 x 70	4800	100	2,083	0,48 m2
Shedo 30 x 145	30 x 145	2400	160	2,604	0,384 m2
	30 x 145	3000	160	2,083	0,48 m2
	30 x 145	3600	160	1,736	0,576 m2
	30 x 145	4200	160	1,488	0,672 m2
	30 x 145	4800	160	1,302	0,768 m2

* Para cálculo de rendimiento en celosías Shedo, se considera un distanciamiento estándar entre tablas para cada formato, el cual puede variar de acuerdo a la solicitud del cliente. El distanciamiento entre tablas está ligado al rendimiento por m2.



Low Carbon
High Design

Avenida Los Libertadores/
Lote 15-I1/ Parque Industrial
Los Libertadores/ Colina/
Santiago/ Chile.

Tel_ +56 2 3223 3361

Email_ proyectos@leafpanel.com
www.leafpanel.com